



LETTORE SMART CARD NFC RFID CONTACTLESS CR001

CODICE: 141-00041

Il **lettore di smart card NFC RFID Contactless ADJ** è utile per leggere le carte CIE 3.0 rilasciate dopo il 2016 e per accedere ai servizi della PA in modo semplice e veloce grazie alla connessione tramite cavo USB 2.0 e velocità di lettura di 424 Kbps.

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Il **lettore Smart card NFC RFID Contactless CR001** viene utilizzato per leggere le **carte CIE 3.0** (Carta d'Identità Elettronica) rilasciate dopo il 2016 ed accedere ai **servizi online della Pubblica Amministrazione** come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Fascicolo Sanitario Elettronico.

[Clicca qui](#) per scaricare il programma del Ministero dell'Interno ed utilizzare subito la tua CIE.



COMPATIBILITÀ E VELOCITÀ DI LETTURA

Il lettore Smart Card NFC RFID Contactless CR001 è conforme agli **standard di interfaccia CCID** e legge le Carte NFC ad una velocità massima di 424 Kbps con una facile connessione tramite cavo USB 2.0.

L'installazione è semplice ed automatica ed avviene tramite **funzione Plug&Play** e supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows® 8/8.1/10/11 (32bit / 64bit)
- Mac® OS v10.15 e successive versioni

LEGGERO E PORTATILE

Dal design elegante e moderno, il lettore di smart card contactless ADJ con i suoi 52 g di peso è leggero e compatto, caratteristica che lo rende ideale sia da avere in ufficio che da portare in viaggio.



Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

COME FUNZIONA

- 1 : Attacca il lettore NFC ADJ al computer o al notebook
- 2 : Scarica il programma Middleware dal [sito del Ministero dell'Interno](#) e installalo
- 3 : Appoggia la tua Carta d'Identità Elettronica sul lettore NFC
- 4 : Apri il programma CIE ID e inserisci il pin della tua CIE
- 5 : Puoi ora utilizzare la tua CIE

Interfaccia Hardware:

Massima velocità di trasmissione:

Sistemi Operativi Supportati:

Installazione:

USB 2.0

12 Mbps

Windows® 8/8.1/10/11 (32bit / 64bit)

Mac® OS v10.15 e successive versioni

Plug&Play

Supporta:

Velocità di lettura:

Dimensioni(LxWxH):

Peso:

SmartCard

424 Kbps

66 x 14.8 x 100 mm

52 g

Colore:

Nero